



**DISTRIBUIDOR- MINAS GERAIS**

**2021**

## **ÓLEOS SOLÚVEIS E GRAXAS**



### **CONTATO**

Entre em contato, vamos trabalhar juntos.

**+55 (31) 3351-3965**



**+55 (31) 99674-4890**

[comercial@graxlub.com.br](mailto:comercial@graxlub.com.br)



Encontre o produto ideal  
para a sua necessidade.

[www.graxlub.com.br](http://www.graxlub.com.br)

# INDÚSTRIA TÊXTEL

## GREASE SLS PLUS

- ✓ Graxa para lubrificação de rolamentos de ventiladores e exaustores, redutores de rosca de comando de largura em altas temperaturas e cargas resistente a água, vapores gases e químicos.
- ✓ Embalagens: Baldes com 1, 5 ou 20 quilos ou tambor de 200 quilos

## MOLY 454 SPRAY

- ✓ Lubrificante com película seca para fuso de comando da largura e onde requer lubrificante seco antiaderente a pó e fuligem. Suporta alta temperatura - Até 450 °C
- ✓ Embalagens: Spray 400 ml

## SYNTOIL CHAIN R

- ✓ Óleo totalmente sintético indicado para lubrificação de correntes de ramas, trilhos e roletas operando em altas temperaturas. Nestas condições atua de forma a evaporar-se lentamente, sem deixar resíduos ou carbonizações que normalmente ocorrem com óleos minerais.
- ✓ Embalagens: Baldes com 20 litros

## GREASE SLS CL 3

- ✓ Graxa lubrificantes para mancais de celeron e cilindros de laminação.
- ✓ Embalagens: Baldes com 1, 5 e 20 quilos ou tambores com 200 quilos

### CONTATO

+55 (31) 3351-3965  
+55 (31) 99674-4890  
comercial@graxlub.com.br



## SYNTOIL PAO HT

- ✓ Lubrificantes sintéticos, com aditivo extra para **redutores** de velocidade, caixas de engrenagens, rolamentos e peças em geral. São resistentes à baixas e altas temperaturas para 8000 horas de trabalho.

ISO VG 100 – 150 – 220 – 320 – 460 – 680 – 1000

- ✓ Embalagens: Baldes com 3, 5 ou 20 quilos

### CONTATO

+55 (31) 3351-3965  
+55 (31) 99674-4890  
comercial@graxlub.com.br

