



DISTRIBUIDOR- MINAS GERAIS

ÓLEOS SOLÚVEIS E GRAXA



2021



CONTATO

Entre em contato, vamos trabalhar juntos.

+55 (31) 3351-3965



+55 (31) 99674-4890

comercial@graxlub.com.br



www.graxlub.com.br

Encontre o produto ideal
para a sua necessidade.

USINAGEM

USI CUT 2008

- ✓ **Óleo solúvel** para usinagem, corte de metais ferrosos e não-ferrosos base vegetal diluição 1:20 a 1:50
- ✓ Embalagens: Frasco 1 litro, Baldes com 20 litros e Tambor 200 litros

USI CUT 1

- ✓ Lubrificante para **brunimento**, furação, rosqueamento, usinagem e corte de metais ferrosos e não ferrosos.
- ✓ Embalagens: Frasco 1 litro, Baldes com 20 litros e Tambor 200 litros

GREASE OIL GB

- ✓ **Lubrificante para guias de barramentos** verticais ISO VG 220 e horizontais ISO VG 68 e sistema pneumático e hidráulico.
- ✓ Embalagens: Frasco 1 litro, Baldes com 20 litros e Tambor 200 litros

RUST FREE 150

- ✓ **Protetivo oleoso para moldes** de injeção de plástico, peças em geral, equipamentos, ferramentas e chapas.
- ✓ Embalagens: Baldes com 20 litros e Tambor 200 litros

USI CUT 15 EP

- ✓ **Óleo solúvel** polímero para usinagem, corte de metais ferrosos e não-ferrosos diluição 1:20 a 1:50
- ✓ Embalagens: Frasco 1 litro, Baldes com 20 litros e Tambor 200 litros

CONTATO

+55 (31) 3351-3965
+55 (31) 99674-4890
comercial@graxlub.com.br



CLEAN SYSTEM BPF 40

- ✓ Foi desenvolvido para agir como **catalisador de combustão**, fluidificando os combustíveis "pesados" e limpando as tubulações, diminuindo assim o custo por quilo de vapor gerado. Reduz a formação de escórias, emulsifica a borra, reduz a formação de trióxido de enxofre, de sódio e óxido de vanádio, causadores de corrosão.
- ✓ Tratamento de choque: Dosar 1 litro de CLEAN SYSTEM BPF 40 para cada tonelada de óleo combustível. Nesta fase acontece a limpeza das tubulações. Após isso dosar 1 litro de CLEAN SYSTEM BPF 40 para cada tonelada de óleo combustível.
- ✓ Embalagens: Baldes com 20 litros e Tambor 200 litros

STAMP EP 25

- ✓ É um fluido solúvel biodegradável vegetal de alta duração destinado às operações medias e severas de **estampagem** em metais amarelos e alumínio. Possui agentes específicos de lubricidade e aditivo de extrema pressão que garantem ótimo acabamento e maior rendimento às ferramentas.
- ✓ Embalagens: Baldes com 20 litros e Tambor 200 litros

SYNTH PT 420

- ✓ **Graxa sintética aderente**, especialmente desenvolvida para lubrificação de placas e mandris de máquinas operatrizes.
- ✓ Embalagens: Baldes com 5 ou 20 kg e Tambor 180 kg

CONTATO

+55 (31) 3351-3965
+55 (31) 99674-4890
comercial@graxlub.com.br

